# 令和4度定期環境衛生検査計画表②

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飲料水検査 | ○ | | | | | | | | | | | |
| 飲料水の施設・設備 | | | ○ | | | | | | | | | |
| 学校の清潔（雨水の施設・設備） | | | ←○→ | | | | | | | | | |
| プール水質検査 | | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| プール施設・設備の衛生状態 | | | ○ | | | | | | | | | |
| 教室の空気　換気及び保温等（ホルムアルデヒド・トルエン） | | | | ←○→ | | | | | | | | |
| 学校の清潔（ネズミ・害虫等） | | | | ←○→ | | | | | | | | |
| 学校の清潔（ダニ検査） | | | | ←○→ | | | | | | | | |
| 騒音 | | ←○→ | | | | | ←○→ | | | | | |
| 採光及び照明(教室・パソコン教室) | | ←○→ | | | | ←○→ | | | | | | |
| 教室の備品の管理（黒板面） | | | | | | | ○ | | | | | |
| 教室の空気 CO2、気流、粉塵（非燃焼器具） | | | | ←○→ | | | | | ←○→ | | | |
| 教室の空気 CO2、CO、NO2（燃焼器具） | | | | | | | | | ←○○→ | | | |
| 学校の清潔（大掃除状況） | | | | ○ | | | | | ○ | | | ○ |
| 学校給食衛生管理(毎学期) | | ←○→ | | | | ←○→ | | | | ←○→ | | |
| 薬品管理（理科室・保健室・職員室） | | | | | | | | | | | | ○ |